



Insolia

Vass6R11s141-145



Collection Vassal-Montpellier


1307Mtp1

13A34
Insolia
Vassal-Montpellier

Insolia

13 A 34











Désignation : *Insolia*

Clos Planche *13* Côté *A* N° *34*

Vigueur : *2*

Charge :

Date de maturité :

17-9-55

+4

01-0

02-02

Pr: 3

03-0

04-01

05-1

3^e époque

Désignation : *Insolia -*

Clos Planche *13* Côté *A* N° *34*

Vigueur : *3*

Charge :

panneille

Date de maturité :

17-9-57

+5

A. 1-0

2-0

3-2

4-0

5-3

Pr: 0

3^e époque

Désignation :

Insolia

Clos Planche *13* Côté *A* N° *34*

Vigueur : *2*

Charge :

s. *1 1*

2 0

3 0

4 0

5 0

(+1)

Désignation : *Insolia*

Clos Planche *13* Côté *A* N° *34*

Vigueur : *2*

Charge :

s. *1 1*

2 1

3 2

4 2

5 0

mûre 8.9.59
P: 2

+4

Année 1956
n°

Insolia

Planche

Côté 13 A 34

	Nombre total	D A T E S							
		20	22	26	28	30	3	5	
1	4	0	0	1	2	2	3	3	
2	6	0	0	0	0	0	2	3	
3	4	0	0	0	0	0	1	1	
4	6	0	0	2	2	2	2	4	
5	4	0	0	0	0	0	3	3	

IV

4-4-56 +9

D

Année 1957

Insolia

N°

Planche

Côté 13 A 34

	Nombre total	D A T E S							
		11/3	14/3						
1	6	3	4	*					
2	8	0	0						
3									
4	3	0	2	^					
5	4	0	3	x					

II D & 14-3-57

+5

Année 1958- *Insolia* -

N° Planche Côté 13 A 34

	Nombre total	D	A	T	E	S
	31.3	2.4	4.4			
1	6.	2.	4.	6.x	.	.
2	8.	0.	0.	2.	.	.
3	4.	2.	2.	4.x	.	.
4	5.	0.	0.	1.	.	.
5	8.	0.	2.	4.x	.	.

D 44-4.58
h^e

+ 12

Année 1959

India

N° Planche 13134 Côté

Nombre		D A T E S									
Total		18.3	21.3	25.3	27.3						
1	8	1	1	6	7
2	9	1	2	4	5
3	6	0	0	4	6
4	6	0	0	0	1
5	9	0	0	3	6

D 626-3-59

+10

Désignation : *Truolia*

VASSAL Planche XIII Côté A N° 34 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
 duveteux 8 - cotonneux 9 .
 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
 carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
 zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
 autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .
 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
 ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
 plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
 tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
 détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
 la 3° feuille détachées sera notée.

N° ordre

Désignation : *Insolia*

VASSAL Planche 13 côté A N° 34 souche '1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleurs Truel 31.5.54

N° ordre

Désignation : *Insolia*

faible

VASSAL Planche 13 côté A N° 34 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧ .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 22-6-54

Laudier 17-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté 4 N° 34 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

24 JUIL 1956
B. Roch

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté 17 N° 34 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

10-8-58 Rouquie

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 34 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
31 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
32 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
33 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Touquet 18-9-56

Dénomination *Insolite*

Planche *13* côté *A* Rang *34* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Houquing 8. 12. 56

N° d'ordre: 13080.1 . . . Désignation: *Insolia* . . .

Origine:

Emplacement: Vas. 13 A 34. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3) -
- 9 - L_1/L (1) - (2) - 3 -
- 10 - L_2/L (1) - (2) -
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9 -
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3) -
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3) -
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 -
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - ~~7~~ - 8 -
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - (3) -
- 17 - Dents : Méd. /B. 1 - (2) - (3) -
- 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3) -
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3 -
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9 -
- 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - ~~(3)~~ -
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5) -
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3 -

Forme : (4) - (5) -

Médiane/Base : 6 - (7) - 8 -